

## (4) DESKTOPS

15.05.2025

## UUDET pöytätielokoneet:

kotelo	malli	pros	ram	hd	näyttis	os	geek- bench single	geek- bench multi	hinta	muuta
--------	-------	------	-----	----	---------	----	--------------------------	-------------------------	-------	-------

## Käytetyt Apple-pöytäkonet :

nro	kotelo	malli	pros	ram	hd	näyttis	os	geek- bench single	geek- bench multi	hinta	muuta
81	A-I-O	Imac 17" (white)	PowerPC G5 1.9 Ghz	1.5 gb	160 gb	ati x600	10.5.x			100	
90	A-I-O	Imac 17" (white)	Intel Core Duo (2X) 1.83 Ghz	2 gb	250 gb	ati x1600	10.6.8			100	
48	A-I-O	Imac 20" (white)	Intel coreduo 2.0 Ghz (2X)	2 gb	250 gb	integr	10.6.8	935	1816	150	
27	A-I-O	Imac 20" (white)	Intel C2D T7400 2.16 Ghz (2X)	2 gb	120 gb	ati x1600	emmabuntüs	1251	2328	125	näyttis ei toimi enää os x:llä
1	A-I-O	Imac 20" (white)	Intel C2D T7400 2.16 Ghz (2X)	2 gb	<b>500 gb</b>	ati x1600	10.6.8 & emmabuntüs	1197	2358	175	
31	A-I-O	<b>Imac 20" (grey)</b>	intel C2D E8135 2.66 Ghz (2X)	<b>4 gb</b>	320 gb	Gf 9400	10.10.5 & emmabuntüs	1771	2908	175	
57	A-I-O	<b>Imac 20" (grey)</b>	intel C2D E8335 2.66 Ghz (2X)	<b>4 gb</b>	<b>500 gb</b>	ati hd 2600 pro	10.10.5	~1700	~3000	200	
45	A-I-O	<b>IMac 21.5" (grey)</b>	intel C2D E7600 3.06 Ghz (2X)	<b>4 gb</b>	<b>500 gb</b>	Gf 9400	10.10.5	2041	3472	250	Full HD (1920 x 1080)
61	A-I-O	<b>IMac 21.5" (grey)</b>	<b>intel i5-2400S (4C, 4T)</b>	<b>4 gb</b>	<b>500 gb</b>	<b>amd hd 6750M</b>	10.13.6	3250	<b>8296</b>	275	Full HD (1920 x 1080)
54	A-I-O	<b>IMac 21.5" (grey)</b>	<b>intel i5-2400S (4C, 4T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>480 gb ssd</b>	<b>amd hd 6750M</b>	10.13.6	<b>3344</b>	<b>8420</b>	325	Full HD (1920 x 1080)
79	A-I-O	<b>IMac 21.5" (grey)</b>	<b>intel i5-2400S (4C, 4T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>500 gb</b>	<b>amd hd 6750M</b>	10.13.6	<b>3311</b>	<b>8433</b>	300	Full HD (1920 x 1080)
80	A-I-O	<b>IMac 21.5" (grey)</b>	<b>intel i5-3330S (4C, 4T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>1 tb</b>	<b>gf gt 640M</b>	AntiX-wwhv	<b>3583</b>	<b>10199</b>	275	Full HD, HD antaa smart-vikaa
88	A-I-O	<b>IMac 21.5" (grey)</b>	<b>intel i5-4570R (4C, 4T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>1 tb</b>	<b>intel iris pro</b>	<b>11.6.x</b>	<b>3821</b>	<b>11617</b>	295	Full HD (1920 x 1080)
26	A-I-O	<b>Imac 24" (grey)</b>	Intel C2D T7700 2.4 Ghz (2X)	<b>4 gb</b>	320 gb	ati hd 2600 pro	10.10.5	1277	2157	175	<b>res. 1920 x 1200</b>
H/18	A-I-O	<b>Imac 24" (grey)</b>	Intel C2D T7700 2.4 Ghz (2X)	<b>4 gb</b>	320 gb	ati hd 2600 pro	Mxlinux-wwhv	1646	2814	175	<b>res. 1920 x 1200</b>
16	A-I-O	<b>Imac 24" (grey)</b>	Intel C2D E8435 3.06 Ghz (2X)	<b>4 gb</b>	320 gb	<b>GF 8800 GS</b>	Mxlinux-wwhv	1701	3009	125	näyttis rikki
68	A-I-O	<b>Imac 24" (grey)</b>	<b>intel C2EXTREME X7900 (2X)</b>	<b>4 gb</b>	<b>500 gb</b>	ati hd 2600 pro	Mxlinux-wwhv	1872	3186	200	<b>res. 1920 x 1200</b>
67	A-I-O	<b>Imac 24" (grey)</b>	intel C2D E8135 2.66 Ghz (2X)	<b>4 gb</b>	<b>640 gb</b>	Gf 9400	<b>10.15.7</b>	1872	3225	175	<b>res. 1920 x 1200</b>
M / 66	A-I-O	<b>Imac 27" (grey)</b>	intel C2D E7600 3.06 Ghz (2X)	<b>4 gb</b>	<b>1 tb</b>	ati hd4670	<b>10.15.7</b>	1933	3181	275	<b>Res. 2560 x 1440</b>
36	A-I-O	<b>Imac 27" (grey)</b>	intel C2D E7600 3.06 Ghz (2X)	<b>4 gb</b>	<b>1 tb</b>	ati hd4850	10.10.5	2018	3479	300	<b>Res. 2560 x 1440</b>
53	A-I-O	<b>Imac 27" (grey)</b>	intel C2D E7600 3.06 Ghz (2X)	<b>4 gb</b>	<b>1 tb</b>	ati hd4670	10.10.5	2032	3485	300	<b>Res. 2560 x 1440</b>
87	A-I-O	<b>Imac 27" (grey)</b>	intel C2D E7600 3.06 Ghz (2X)	<b>4 gb</b>	<b>1 tb</b>	ati hd4670	<b>10.15.7</b>	2156	3550	300	<b>Res. 2560 x 1440</b>
56	A-I-O	<b>Imac 27" (grey)</b>	intel i3-550 3.2 Ghz (2C, 4T)	<b>8 gb</b>	<b>2 tb</b>	ati hd5670	Mxlinux-wwhv	2425	<b>5038</b>	350	<b>Res. 2560 x 1440</b>
65	A-I-O	<b>Imac 27" (grey)</b>	<b>intel i5-760 2.66 Ghz (4C, 4T)</b>	<b>4 gb</b>	<b>1 tb</b>	ati hd5750	<b>10.15.7</b>	2534	<b>6969</b>	325	<b>Res. 2560 x 1440</b>
40	A-I-O	<b>Imac 27" (grey)</b>	<b>intel i5-750 2.8 Ghz (4C, 4T)</b>	<b>4 gb</b>	<b>120 gb ssd</b>	ati hd4850	<b>10.15.7</b>	2589	<b>7134</b>	325	<b>Res. 2560 x 1440</b>
55	A-I-O	<b>Imac 27" (grey)</b>	<b>intel i5-2500S (4C, 4T)</b>	<b>4 gb</b>	<b>240 gb ssd</b>	<b>amd hd6770 M</b>	10.13.6	<b>3563</b>	<b>8706</b>	350	<b>Res. 2560 x 1440</b>

## Sheet1

58	A-I-O	<b>Imac 27" (grey)</b>	<b>intel i7-870 (4C, 8T)</b>	<b>4 gb</b>	<b>240 gb ssd</b>	ati hd5750	<b>10.15.7</b>	2900	<b>9417</b>	350	<b>Res. 2560 x 1440</b>
78	A-I-O	<b>Imac 27" (grey)</b>	<b>intel i5-3470S (4C, 4T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>1 tb</b>	<b>gf GTX 660M</b>	10.13.6	<b>3889</b>	<b>10932</b>	300	<b>Res. 2560 x 1440, lasisärö</b>
77	A-I-O	<b>Imac 27" (grey)</b>	<b>intel i7-4771 (4C, 8T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>1 tb</b>	<b>gf GTX 780M</b>	<b>11.6.x</b>	<b>4507</b>	<b>15344</b>	425	<b>Res. 2560 x 1440</b>
43	mini	mini mac (white)	PowerPC G4 1.42 Ghz	512 mb	80 gb	integr.	Morphos 3.12	862	862	100	
9	mini	mini mac (white)	intel C2D 1.83 Ghz (2X)	2 gb	80 gb	intel gma 950	10.7.5	961	1606	125	Virta ei sammu. Rj45/lan ei toimi.
10	mini	mini mac (white)	intel C2D 1.83 Ghz (2X)	2 gb	60 gb	intel gma 950	10.7.5	984	1671	150	
11	mini	mini mac (white)	intel C2D 1.83 Ghz (2X)	2 gb	80 gb	intel gma 950	10.7.5	993	1688	150	
14	mini	mini mac (white)	intel C2D T5600 1.83 Ghz (2X)	2 gb	80 gb	intel gma 950	10.6.8 & emmabuntüs	1073	1995	150	
13	mini	mini mac (white)	intel C2D T5600 1.83 Ghz (2X)	2 gb	160 gb	intel gma 950	10.6.8 & emmabuntüs	1074	1997	150	
30	mini	mini mac (white)	intel C2D T7600 2.33 Ghz (2X)	2 gb	60 gb	intel gma 950	10.6.8 & emmabuntüs	1338	2505	175	
15	mini	mini mac (white)	intel C2D T7600 2.33 Ghz (2X)	2 gb	160 gb	intel gma 950	10.6.8 & emmabuntüs	1345	2509	175	
59	mini	mini mac (white)	intel C2D P7550 2.26 Ghz (2X)	2 gb	160 gb	intel gma 950	emmabuntüs	1635	2691	175	
85	mini	<b>mac mini (grey)</b>	intel C2D P8800 2.66 Ghz (2X)	<b>8 gb</b>	<b>500 gb</b>	intel gma 950	10.12.x	1686	2738	200	
89	mini	<b>mac mini (grey)</b>	intel C2D P8600 2.4 Ghz (2X)	<b>8 gb</b>	<b>240 gb ssd</b>	intel gma 950	10.15.x	1686	2738	200	
70	mini	<b>mac mini (grey)</b>	<b>intel i5-2520M (2C, 4T)</b>	<b>4 gb</b>	<b>256 gb ssd</b>	intel hd 3000	10.15.x	2828	<b>5298</b>	250	
63	mini	<b>mac mini (grey)</b>	<b>intel i5-4260U (2C, 4T)</b>	<b>4 gb</b>	<b>500 gb</b>	intel hd 5000	<b>11.7.x</b>	<b>3206</b>	<b>5566</b>	275	
64	mini	<b>mac mini (grey)</b>	<b>intel i5-2520M (2C, 4T)</b>	<b>4 gb</b>	<b>500 gb</b>	ati hd 6630M	10.13.6	2871	<b>5624</b>	250	
84	mini	<b>mac mini (grey)</b>	<b>intel i5-3210M (2C, 4T)</b>	<b>4 gb</b>	<b>500 gb</b>	intel hd 4000	<b>11.6.x</b>	<b>3279</b>	<b>6227</b>	275	
73	mini	<b>mac mini (grey)</b>	<b>intel i5-4278U (2C, 4T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>240 gb ssd</b>	intel hd 5000	<b>12.7.X</b>	<b>3667</b>	<b>6890</b>	300	
33	mini	<b>mac mini server</b>	intel C2D P8800 2.66 Ghz (2X)	<b>4 gb</b>	500gb+500gb	gf 320M	10.10.5	1690	2874	350	käyttämätön (2010)
5	miditorni	mac pro (grey)	<b>2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores</b>	<b>4 gb</b>	250 gb	<b>GF 8800 GT</b>	10.10.5	1402	<b>4845</b>	300	
7	miditorni	mac pro (grey)	<b>2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores</b>	<b>4 gb</b>	<b>500 gb</b>	<b>GF 8800 GT</b>	10.10.5	1413	<b>4877</b>	300	
6	miditorni	mac pro (grey)	<b>2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores</b>	<b>4 gb</b>	250 gb	<b>Gf 9600 gt</b>	10.10.5	1406	<b>4908</b>	300	1 kpl jalusta hieman irti/lytyssä
23	miditorni	mac pro (grey)	<b>2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores</b>	<b>4 gb</b>	<b>500 gb</b>	<b>Gf 9600 gt</b>	10.10.5	1416	<b>5023</b>	300	
21	miditorni	mac pro (grey)	<b>2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores</b>	<b>4 gb</b>	250 gb	<b>GF 8800 GT</b>	10.10.5	1413	<b>5042</b>	300	
82	miditorni	mac pro (grey)	<b>Intel Xeon W3520 (4C, 8T)</b>	<b>24 gb</b>	400 gb	<b>ATI HD 5770</b>	<b>11.6.x</b>	2505	<b>8596</b>	400	
22	miditorni	mac pro (grey)	<b>2 x Xeon 2.8 Ghz (4X) = 8 cores</b>	<b>8 gb</b>	200 gb	HD2600 XT	10.13.6	1688	<b>11899</b>	350	
83	miditorni	mac pro (grey)	<b>2 x Xeon 2.4Ghz (4C, 8T) = 8cores</b>	<b>12 gb</b>	500 gb	<b>GF GTX 660</b>	10.13.6	2217	<b>14751</b>	400	

## käytetyt WINDOWS-pöytätietokoneet :

nro	kotelo	merkki	pros	ram	hd	näyttis	os	geek-bench single	geek-bench multi	perf. mark total	hintaa	muuta
170	A-I-O	hp touchsmart 7320	<b>intel i3-2120 (2C, 4T)</b>	<b>4 gb</b>	250 gb	integr	Win7P & Win10P	2840	<b>5376</b>	200	<b>Kosketusnäyttö, 21.5" fullhd</b>	
315	A-I-O	hp pavilion 23-b112	<b>intel i5-3330S (4C, 4T)</b>	<b>6 gb</b>	<b>1 tb</b>	gf 610M	<b>Windows 11</b>	<b>3211</b>	<b>8381</b>	225	<b>Full HD kosketusnäyttö</b>	
274	barebone	dell optiplex 980	intel i3-530 (2C, 4T)	<b>4 gb</b>	<b>500 gb</b>	integr	Win7P & Win10P	2012	<b>4083</b>	175	<b>dp, RS232</b>	
297	barebone	dell precision T3600	<b>inte Xeon e5-1603 (4C, 4T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>500 gb</b>	radeon hd 3450	Windows 10 Pro	2883	<b>9159</b>	220		
263	barebone	HP Z600 ws	<b>intel Xeon E5620 (dual = 2 kpl)</b>	<b>4 gb</b>	160 gb	ati hd 3650	Win7P & Win10P	2048	<b>10602</b>	175	firewire	
292	barebone	lenovo legion	<b>intel i5-7400 (4C, 4T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>256 gb ssd</b>	<b>GTX 1060 3gb</b>	Windows 10	<b>4256</b>	<b>11873</b>	330	<b>pelikone</b>	

## Sheet1

316	barebone	<b>HP Z440</b>	<b>intel xeon E5-1620 (4C, 8T)</b>	<b>16 gb</b>	<b>500 gb</b>	<b>GTX 650</b>	Windows 10 Pro	<b>4265</b>	<b>13956</b>	250		<b>pelikone</b>
273	barebone	dell optiplex 3020	<b>intel xeon e3-1241 (4C, 8T)</b>	<b>4 gb</b>	250 gb	gf gt 710	Win 8.1P & Win 10P	<b>4360</b>	<b>14351</b>	250		
298	barebone	HP elitedesk 800 G3	<b>intel i7-7700 (4C, 8T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>120 gb ssd</b>	integr	Windows 10	<b>4870</b>	<b>15108</b>	250		
326	barebone	<b>HP Z420</b>	<b>intel Xeon E5-2667 (6C, 12T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>1 tb</b>	gf gt 220	Windows 10	<b>3404</b>	<b>17154</b>	250		<b>LGA 2011, 8 x ram slot</b>
318	barebone	<b>lenovo ideacentre</b>	<b>amd ryzen 5 3600 (6C, 12T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>256 gb ssd</b>	gf gt 710	Windows 10	<b>5060</b>	<b>24476</b>	275		wifi, epästandardi poweri
293	Mini-itx	wings	intel i3-2120 (2C, 4T)	<b>4 gb</b>	160 gb	ati hd3450	Windows 10	<b>3071</b>	<b>6059</b>	165		
323	Mini-itx	lenovo ideacentre	<b>intel i5-6400 (4C, 4T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>250 gb ssd</b>	integr	Windows 10	<b>3443</b>	<b>8850</b>	1868,5	250	"kahvakannettava kuutio"
301	<b>Mini-PC</b>	aopen de3100	intel atom D2550 (2C, 4T)	<b>4 gb</b>	80 gb	integr	Windows 10 Pro	520	1165	135		2 x RS232, hdmi, wifi
302	<b>Mini-PC</b>	aopen de3100	intel atom D2550 (2C, 4T)	<b>4 gb</b>	100 gb	integr	Windows 10 Pro	520	1165	135		2 x RS232, hdmi, wifi
319	<b>Mini-PC</b>	Intel Nuc	intel i5-7260U (2C, 4T)	<b>8 gb</b>	<b>250 gb ssd</b>	integr	Windows 10	<b>3962</b>	<b>7925</b>	220		
327	<b>Mini-PC</b>	HP elitedesk 800 G3	<b>intel i5-7500T (4C, 4T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>256 gb ssd</b>	integr	Windows 10	<b>3909</b>	<b>10793</b>	220		hdmi, dp, 35/65W
328	<b>Mini-PC</b>	HP elitedesk 800 G3	<b>intel i5-7500T (4C, 4T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>256 gb ssd</b>	integr	Windows 10	<b>4168</b>	<b>11762</b>	220		hdmi, dp, 35/65W
296	<b>Mini-PC</b>	HP elitedesk 800 G3	<b>intel i5-7500T (4C, 4T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>128 gb ssd</b>	integr	Windows 10 Pro	<b>4121</b>	<b>11779</b>	220		hdmi, dp, 35/65W
235	micro atx	compaq presario	intel celeron E3200 (2X)	3 gb	300 gb	integr	Win7 & Win10	1265	2258	120		muistikortinlukija
171	micro atx	wings	intel C2D E7200 (2X)	<b>4 gb</b>	320 gb	Gf 8500 gt	Win 10 & emmab.	1574	2750	120		
303	micro atx	Fujitsu / klooni	intel c2d E6600 (2X)	<b>4 gb</b>	80 gb	integr	Windows 10 Pro	2036	3200	125		<b>RS232</b>
251	micro atx	compaq 505B	amd athlon II x3 445 (3X)	<b>4 gb</b>	160 gb	ati hd 3650	Win7 & Win10	1827	<b>4313</b>	150		muistikortinlukija
249	micro atx	hp pavilion	<b>amd a6-3620 (4X)</b>	<b>4 gb</b>	250 gb	amd hd 6530D	Win7 & Win10	1278	<b>4418</b>	150		wlan (lan ei toimi)
327	micro atx	hp pavilion	amd a8-6500 (2C, 4T)	<b>6 gb</b>	<b>1 tb</b>	integr	Windows 10	2262	<b>5056</b>	<b>1135,5</b>	165	wifi
312	micro atx	wings	intel i3-3220 (2C, 4T)	<b>4 gb</b>	<b>500 gb</b>	integr	Windows 10 Pro	2943	<b>5710</b>	165		600W virtalähde
329	micro atx	hp pavilion	amd a10-6700 (2C, 4T)	<b>4 gb</b>	<b>1 tb</b>	integr	Windows 10	2626	<b>6310</b>	165		
328	micro atx	hp pavilion	amd fx-670K (2C, 4T)	<b>6 gb</b>	<b>1 tb</b>	hd5450	Windows 10	2576	<b>6413</b>	<b>764,5</b>	170	wifi
331	micro atx	lenovo erazer	intel i3-4130 (2C, 4T)	<b>4 gb</b>	<b>750 gb</b>	integr	Windows 10	<b>3701</b>	<b>6829</b>	165		
313	micro atx	wasakone	<b>amd fx-8350 (4C, 8T)</b>	<b>4 gb</b>	<b>500 gb</b>	Gf 210	Windows 10 Pro	2410	<b>9664</b>	180		hdmi
309	micro atx	wasakone	<b>intel i5-4670 (4C, 4T)</b>	<b>4 gb</b>	<b>500 gb</b>	integr	Windows 10 Pro	<b>3895</b>	<b>10387</b>	200		
295	micro atx	acer aspire tc-705	<b>intel i5-4460 (4C, 4T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>128 gb ssd</b>	<b>gf gtx 750</b>	Windows 10	<b>3808</b>	<b>10689</b>	275		<b>pelikone</b>
325	micro atx	wasakone	<b>amd ryzen 3 1300X (4C, 4T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>120 gb ssd</b>	gf gt710	Windows 10	<b>4023</b>	<b>11466</b>	200		
311	micro atx	asus	<b>intel i7-3770 (4C, 8T)</b>	<b>4 gb</b>	<b>500 gb</b>	integr	Windows 10	<b>3956</b>	<b>13583</b>	220		
306	micro atx	wasakone	<b>intel i7-7700K (4C, 8T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>120 gb ssd</b>	integr	Windows 10	<b>5506</b>	<b>18627</b>	235		
253	atx	klooni	amd x2 5400+ (2X)	<b>4 gb</b>	250 gb	integr	Win7 & Win10	1318	2266	130		
247	atx	wings	intel e8500 (2X)	<b>4 gb</b>	<b>750 gb</b>	ati hd 4650	Windows 10	1980	3528	125		<b>RS232</b>
332	atx	antec	<b>intel i7-3770 (4C, 8T)</b>	<b>4 gb</b>	250 gb	HD7750	Windows 10	<b>3964</b>	<b>13249</b>	220		
283	atx	wings	<b>intel i7-3770 (4C, 8T)</b>	<b>4 gb</b>	<b>1 tb</b>	<b>gf gtx 750</b>	Windows 10	<b>3936</b>	<b>13303</b>	250		<b>pelikone</b>
287	atx	wasakone	<b>intel i7-4770 (4C, 8T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>250 gb ssd</b>	<b>gf gtx 670</b>	Windows 10	<b>4459</b>	<b>14293</b>	285		<b>pelikone</b>
324	atx	wasakone	<b>intel i7-7700K (4C, 8T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>120 gb ssd</b>	amd r7 240	Windows 10	<b>5252</b>	<b>16317</b>	265		<b>AZZA lasikylkikotelo</b>
321	atx	wasakone	<b>amd ryzen 7 1700 (8C, 16T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>120 gb ssd</b>	gf gt 630	Windows 10	<b>3743</b>	<b>19622</b>	275		<b>AZZA lasikylkikotelo</b>
291	atx	wasakone	<b>amd threadripper 1900X (8C, 16T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>250 gb ssd</b>	<b>amd rx 560</b>	Windows 10	<b>4537</b>	<b>24545</b>	2033,2	350	Asrock Taichi X399 (SP3r2)
320	atx	wasakone	<b>intel i7-10700KF (8C, 16T)</b>	<b>8 gb</b>	<b>500 gb ssd</b>	<b>gf gt 1030</b>	<b>Windows 11</b>	<b>5818</b>	<b>26050</b>	4681,4	395	asrock phantom gaming 4

käytetyt LINUX-pöytätielokoneet :

Sheet1

43	A-I-O	asus eeetop 15,6"	intel atom d410 (1X, 2T)	2 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	362	361	90	Kosketusnäyttö, wlan
81	A-I-O	lenovo m90z 23"	intel i5-650 (2C, 4T) 3.19 Ghz	4 gb	120 gb ssd	integr	Mxlinux-wwwv	2421	5021	200	Full HD kosketusnäyttö
	raspberry	Pi model B+								25	ei virtalähdettä
	raspberry	Pi 1 model B								30	ei virtalähdettä
	raspberry	Pi 2 model B								35	kotelo, ei virtalähdettä
	raspberry	Pi 3 model B								55	kotelo, ei virtalähdettä
	Compulab	IoT-Gate-IMX7	ARM gateway ym.							100	hyvä liitettävyyys
148	barebone	msi mega pc	intel celeron 2 Ghz	768 mb	80 gb	integr	emmabuntüs	431	422	50	fm radio
105	barebone	dell optiplex gx60	intel celeron 2.4 Ghz	1 gb	40 gb	integr	emmabuntüs	490	482	50	RS232
19	barebone	dell optiplex 755	intel c2d e4600 (2X)	2 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	1316	2438	75	RS232
92	barebone	acer EL1352	amd II x2 220 (2X)	3 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	1421	2598	80	muistikortinlukija
11	barebone	hp dc7900	intel c2d e5300 (2X)	2 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	1463	2718	80	RS232
262	barebone	hp compaq dc7900	intel quad Q9550 (4X)	4 gb	160 gb	integr	XeroLinux	1980	5892	150	dp, RS232
167	barebone	hp xw8400	Intel Xeon 5160 (dual = 2 kpl)	4 gb	300 gb	ati x1300/x1550	emmabuntüs	1675	6170	180	DUAL-emo, RS232, 800W psu
234	barebone	Hp 6200 pro sff	intel i5-2500 (4C, 4T)	4 gb	160 gb	integr	emmabuntüs	3856	10226	150	RS232, muistikortinlukija, LPT
266	barebone	HP Z420	Intel Xeon E5-2690 (8C, 16T)	8 gb	500 gb	Quadro 600	Garuda Gamer Edition	3872	22169	275	LGA 2011, 8 x ram slot
279	desktop	antec (vaakakotelo)	intel i5-650 (2C, 4T) 3.19 Ghz	4 gb	1 tb	integr	XeroLinux	2800	5277	150	aito intel emo
172	Mini-itx	advance	intel atom D2700 (2C, 4T)	4 gb	320 gb	integr	emmabuntüs	527	1326	90	wlan, aito intel-emo
330	Mini-itx	wings	intel pentium e6500 (2X)	4 gb	600 gb	integr	Mxlinux-wwwv	1910	2974	130	aito intel emo
14	Mini-itx	Inter-tech	intel c2d e8500 (2X)	4 gb	500 gb	integr	XeroLinux	2241	3900	135	aito intel emo
300	Mini-PC	Giada F101	Intel Atom N2600 (2C, 4T)	4 gb	32 gb ssd	integr	bunsenlabs	531	1084	110	RS232, hdmi, muistikortinlukija
3	micro atx	wings	amd sempron 2600+	1 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	581	579	50	
51	micro atx	klooni	amd sempron 2800+	768 mb	80 gb	integr	emmabuntüs	601	593	50	
192	micro atx	wings	intel c2d e6300 (2X)	2 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	840	1527	70	RS232
164	micro atx	Packard-bell	amd x2 4000+ (2X)	2 gb	80 gb	gf 8400gs	emmabuntüs	866	1644	70	muistikortinlukija
322	micro atx	wings	Amd X2 5000+ (2X)	4 gb	120 gb ssd	ati hd3650	Mxlinux-wwwv	1345	2343	120	
138	micro atx	hp pavilion	amd phenom x3 8400 (3X)	3 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	1074	3045	100	muistikortinlukija
228	micro atx	lenovo thinkcentre	intel pentium e5400 (2X)	4 gb	320 gb	integr	XeroLinux	1638	3056	100	RS232
59	desktop	Asus p3-p5g31	intel c2d e7400 (2X)	2 gb	320 gb	integr	emmabuntüs	1363	3088	100	RS232
116	micro atx	klooni	intel c2d e7500 (2X)	4 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	1730	3232	100	aito intel emo
240	micro atx	hp pavilion	amd phenom 8550 (3X)	3 gb	320 gb	integr	emmabuntüs	1372	3242	100	muistikortinlukija
173	micro atx	wings	intel c2d e8400 (2X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	1811	3364	100	RS232
305	micro atx	Carrot / klooni	intel c2d e8400 (2X)	4 gb	80 gb	integr	Mxlinux-wwwv	2113	3678	100	
304	micro atx	Carrot / klooni	intel c2d e8400 (2X)	4 gb	160 gb	integr	Mxlinux-wwwv	2171	3759	100	aito intel emo
242	micro atx	fujitsu esprimo	intel c2d e8400 (2X)	4 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	2176	3772	100	RS232
133	micro atx	Fujitsu / klooni	amd phenom x4 9500 (4X)	4 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	1107	4153	130	RS232
222	micro atx	hp pavilion	amd phenom x4 9650 (4X)	4 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	1467	4393	130	muistikortinlukija

Sheet1

112	micro atx	fujitsu amilo 3620	intel C2Q Q8200 (4X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	1377	4841	130	firewire, muistikortinlukija
289	micro atx	wasakone	amd fx-4130 (4X)	4 gb	250 gb	integr	Mxlinux-wwwv	2188	5054	145	700W virtalähde
178	micro atx	wasakone	amd fx-4130 (4X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	2312	5911	130	480W virtalähde
168	micro atx	fujitsu scaleo	intel C2Q Q9400 (4X)	4 gb	160 gb	integr	emmabuntüs	1665	5912	150	muistikortinlukija
308	micro atx	wasakone	amd fx-4300 (4X)	4 gb	1 tb	integr	Mxlinux-wwwv	2480	5969	170	
108	micro atx	wings	amd fx-4100 (4X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	2261	6374	150	
120	micro atx	wings	amd x4 965 (4X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	1985	7012	150	
186	micro atx	osborne	intel i5-750 2.66 Ghz (4C, 4T)	4 gb	160 gb	ati x550	emmabuntüs	2371	7225	150	RS232, firewire
236	micro atx	hp pavilion	intel i5-2320 (4C, 4T)	4 gb	250 gb	integr	XeroLinux	3229	8411	160	wlan, muistikortinlukija
307	micro atx	wings	intel i5-3470 (4C, 4T)	4 gb	400 gb	integr	Mxlinux-wwwv	3716	10056	175	
257	micro atx	wasakone	intel i5-4570 (4C, 4T)	4 gb	320 gb	integr	Garuda Gamer Edition	4131	11092	175	hdmi, 600W
24	atx	klooni	amd xp 2800+	1 gb	250 gb	Gf 6600 gt	emmabuntüs	579	581	50	RS232
166	atx	klooni	amd sempron 2800+	1 gb	80 gb	integr	MX linux 19	696	681	50	RS232
9	atx	klooni	Amd sempron 3000+	2 gb	160 gb	X1300/X1500	emmabuntüs	756	751	50	
1	atx	klooni	Amd 64 3500+	1 gb	80 gb	Gf 6200 se	emmabuntüs	892	876	50	
2	atx	antec	intel p4 2.8 Ghz (1X, 2T)	1 gb	80 gb	ati rad. 9200 se	emmabuntüs	768	902	50	antec kotelo, aito intel emo
194	atx	klooni	amd athlon x2 4450e (2X)	2 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	934	1758	75	RS232
193	atx	klooni	amd x2 4200+ (2X)	2 gb	120 gb	hd2400 pro	emmabuntüs	1069	2038	75	RS232
90	atx	F-s celsius m450	intel c2d e6300 (2X)	4 gb	250 gb	Gf 8400 gs	emmabuntüs	1137	2090	100	smart card reader, firewire
158	atx	nexus silent	Amd X2 5000+ (2X)	3 gb	80 gb	Gf 6600	emmabuntüs	1232	2341	100	RS232
204	atx	wings	intel c2d e6400 (2X)	3 gb	250 gb	Gf 6200 se	emmabuntüs	1285	2387	100	RS232
34	atx	klooni	intel c2d e6750 (2X)	1 gb	160 gb	Gf 6600 silent	emmabuntüs	1455	2724	100	
62	atx	wings	intel c2d e8400 (2X)	1.5 gb	300 gb	Gf 6600 gt	emmabuntüs	1705	3143	100	
99	atx	modecom	amd athlon II x2 250 (2X)	2 gb	250 gb	ati hd 3450	emmabuntüs	1761	3267	100	hdmi
277	atx	klooni	amd II x2 250 (2X)	4 gb	500 gb	integr	XeroLinux	2040	3598	100	
151	atx	klooni	intel e8500 (2X)	4 gb	250 gb	ati x550	emmabuntüs	1945	3603	100	
141	atx	wings	amd phenom x4 9500 (4X)	3 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	1135	4221	125	RS232
156	atx	Eterno / wings	intel C2Q Q6600 (4X)	4 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	1616	4646	125	
80	atx	wings	intel C2Q Q6600 (4X)	4 gb	160 gb	Gf 6600 gt	emmabuntüs	1653	5008	125	firewire
137	atx	wings	intel C2Q Q6600 (4X)	4 gb	320 gb	integr	emmabuntüs	1089	5062	125	
218	atx	hp xw4600 ws	intel C2Q Q6600 (4X)	4 gb	80 gb	Gf 8600 gts	emmabuntüs	1491	5224	125	RS232
163	atx	klooni	AMD X4 620 (4X)	4 gb	300 gb	Gf 9600 gt	emmabuntüs	1598	5423	125	RS232, 500W PSU
114	atx	nexus silent	intel C2Q Q9550 (4X)	2 gb	120 gb	ati hd 3600-s.	emmabuntüs	1686	6070	150	hdmi
149	atx	klooni	intel C2Q Q9550 (4X)	4 gb	160 gb	Gf 7200 gs	emmabuntüs	1718	6104	150	
211	atx	klooni	intel i5-760 (4C, 4T)	4 gb	160 gb	Hd 4350	emmabuntüs	2806	7873	150	hdmi
268	atx	antec	Amd Phenom II X6 1055T (6X)	8 gb	250 gb	HD6850	AntiX-wwwv	2360	8867	175	
272	atx	antec	amd 8X FX-8320	4 gb	160 gb	gf gt630	Garuda Gamer Edition	2885	11730	225	E-sata, optinen audio
267	atx	klooni	intel i7-4770 (4C, 8T)	4 gb	250 gb	integr	Garuda Gamer Edition	4794	15701	200	