

(4) DESKTOPS

26.02.2024

UUDET Wasakone -tietokoneet:

	kotelo	malli	pros	ram	hd	näyttis	os	geek- bench single	geek- bench multi	hinta	muuta
Käytetyt Apple-pöytäkoneet :											
nro	kotelo	malli	pros	ram	hd	näyttis	os	geek- bench single	geek- bench multi	hinta	muuta
48	A-I-O	Imac 20" (white)	Intel coreduo 2.0 Ghz (2X)	2 gb	250 gb	integr	10.6.8	935	1816	150	
27	A-I-O	Imac 20" (white)	Intel C2D T7400 2.16 Ghz (2X)	2 gb	120 gb	ati x1600	emmabuntüs	1251	2328	125	näyttis ei toimi enää os x:llä
1	A-I-O	Imac 20" (white)	Intel C2D T7400 2.16 Ghz (2X)	2 gb	500 gb	ati x1600	10.6.8 & emmabuntüs	1197	2358	175	
31	A-I-O	Imac 20" (grey)	intel C2D E8135 2.66 Ghz (2X)	4 gb	320 gb	Gf 9400	10.10.5 & emmabuntüs	1771	2908	175	
57	A-I-O	Imac 20" (grey)	intel C2D E8335 2.66 Ghz (2X)	4 gb	500 gb	ati hd 2600 pro	10.10.5	~1700	~3000	200	
71	A-I-O	IMac 21.5" (grey)	intel C2D E7600 3.06 Ghz (2X)	4 gb	500 gb	Gf 9400	10.13.6	2030	3451	250	Full HD (1920 x 1080)
45	A-I-O	IMac 21.5" (grey)	intel C2D E7600 3.06 Ghz (2X)	4 gb	500 gb	Gf 9400	10.10.5	2041	3472	250	Full HD (1920 x 1080)
61	A-I-O	IMac 21.5" (grey)	intel i5-2400S (4C, 4T)	4 gb	500 gb	amd hd 6750M	10.13.6	3250	8296	275	Full HD (1920 x 1080)
54	A-I-O	IMac 21.5" (grey)	intel i5-2400S (4C, 4T)	8 gb	480 gb ssd	amd hd 6750M	10.13.6	3344	8420	325	Full HD (1920 x 1080)
26	A-I-O	Imac 24" (grey)	Intel C2D T7700 2.4 Ghz (2X)	4 gb	320 gb	ati hd 2600 pro	10.10.5	1277	2157	225	res. 1920 x 1200
H/18	A-I-O	Imac 24" (grey)	Intel C2D T7700 2.4 Ghz (2X)	4 gb	320 gb	ati hd 2600 pro	XeroLinux	1646	2814	225	res. 1920 x 1200
16	A-I-O	Imac 24" (grey)	Intel C2D E8435 3.06 Ghz (2X)	4 gb	320 gb	GF 8800 GS	10.10.5	1701	3009	250	res. 1920 x 1200
68	A-I-O	Imac 24" (grey)	intel C2EXTREME X7900 (2X)	4 gb	500 gb	ati hd 2600 pro	XeroLinux	1872	3186	225	res. 1920 x 1200
67	A-I-O	Imac 24" (grey)	intel C2D E8135 2.66 Ghz (2X)	4 gb	640 gb	Gf 9400	10.15.7	1872	3225	225	res. 1920 x 1200
M / 66	A-I-O	Imac 27" (grey)	intel C2D E7600 3.06 Ghz (2X)	4 gb	1 tb	ati hd4670	10.15.7	1933	3181	275	Res. 2560 x 1440
36	A-I-O	Imac 27" (grey)	intel C2D E7600 3.06 Ghz (2X)	4 gb	1 tb	ati hd4850	10.10.5	2018	3479	300	Res. 2560 x 1440
53	A-I-O	Imac 27" (grey)	intel C2D E7600 3.06 Ghz (2X)	4 gb	1 tb	ati hd4670	10.10.5	2032	3485	300	Res. 2560 x 1440
56	A-I-O	Imac 27" (grey)	intel i3-550 3.2 Ghz (2C, 4T)	8 gb	2 tb	ati hd5670	XeroLinux	2425	5038	350	Res. 2560 x 1440
65	A-I-O	Imac 27" (grey)	intel i5-760 2.66 Ghz (4C, 4T)	4 gb	1 tb	ati hd5750	10.15.7	2534	6969	325	Res. 2560 x 1440
40	A-I-O	Imac 27" (grey)	intel i5-750 2.8 Ghz (4C, 4T)	4 gb	120 gb ssd	ati hd4850	10.10.5	2589	7134	325	Res. 2560 x 1440
55	A-I-O	Imac 27" (grey)	intel i5-2500S (4C, 4T)	4 gb	240 gb ssd	amd hd6770 M	10.13.6	3563	8706	350	Res. 2560 x 1440
74	A-I-O	Imac 27" (grey)	intel i5-2500S (4C, 4T)	16 gb	1 tb	amd hd6770 M	1015.7	3614	8947	375	Res. 2560 x 1440
58	A-I-O	Imac 27" (grey)	intel i7-870 (4C, 8T)	4 gb	240 gb ssd	ati hd5750	10.15.7	2900	9417	350	Res. 2560 x 1440
75	A-I-O	Imac 27" (grey)	intel i5-4570 (4C, 4T)	8 gb	1 tb	gf GT 755M	10.15.7	4110	12313	400	Res. 2560 x 1440
72	A-I-O	Imac 27" (grey) 5K	Intel i5-6500 (4C, 4T)	8 gb	512 gb ssd	radeon r9 m380	11.7.x	4601	13268	575	Res. 5120 x 2880

Sheet1

43	mini	mini mac (white)	PowerPC G4 1.42 Ghz	512 mb	80 gb	integr.	Morphos 3.12	862	862	100	
9	mini	mini mac (white)	intel C2D 1.83 Ghz (2X)	2 gb	80 gb	intel gma 950	10.7.5	961	1606	125	Virta ei sammuu. Rj45/lan ei toimi.
10	mini	mini mac (white)	intel C2D 1.83 Ghz (2X)	2 gb	60 gb	intel gma 950	10.7.5	984	1671	150	
11	mini	mini mac (white)	intel C2D 1.83 Ghz (2X)	2 gb	80 gb	intel gma 950	10.7.5	993	1688	150	
14	mini	mini mac (white)	intel C2D T5600 1.83 Ghz (2X)	2 gb	80 gb	intel gma 950	10.6.8 & emmabuntüs	1073	1995	150	
13	mini	mini mac (white)	intel C2D T5600 1.83 Ghz (2X)	2 gb	160 gb	intel gma 950	10.6.8 & emmabuntüs	1074	1997	150	
30	mini	mini mac (white)	intel C2D T7600 2.33 Ghz (2X)	2 gb	60 gb	intel gma 950	10.6.8 & emmabuntüs	1338	2505	175	
15	mini	mini mac (white)	intel C2D T7600 2.33 Ghz (2X)	2 gb	160 gb	intel gma 950	10.6.8 & emmabuntüs	1345	2509	175	
59	mini	mini mac (white)	intel C2D P7550 2.26 Ghz (2X)	2 gb	160 gb	intel gma 950	emmabuntüs	1635	2691	175	
70	mini	mac mini (grey)	intel i5-2520M (2C, 4T)	4 gb	500 gb	intel hd 3000	10.13.6	2828	5298	250	
63	mini	mac mini (grey)	intel i5-4260U (2C, 4T)	4 gb	500 gb	intel hd 5000	11.7.x	3206	5566	275	
64	mini	mac mini (grey)	intel i5-2520M (2C, 4T)	4 gb	500 gb	ati hd 6630M	10.13.6	2871	5624	250	
73	mini	mac mini (grey)	intel i5-4278U (2C, 4T)	8 gb	240 gb ssd	intel hd 5000	12.7.X	3667	6890	300	
33	mini	mac mini server	intel C2D P8800 2.66 Ghz (2X)	4 gb	500 gb + 500 gb	gf 320M	10.10.5	1690	2874	450	käyttämätön (2010)
5	miditorni	mac pro (grey)	2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores	4 gb	250 gb	GF 8800 GT	10.10.5	1402	4845	350	
7	miditorni	mac pro (grey)	2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores	4 gb	500 gb	GF 8800 GT	10.10.5	1413	4877	350	
6	miditorni	mac pro (grey)	2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores	4 gb	250 gb	Gf 9600 gt	10.10.5	1406	4908	350	1 kpl jalusta hieman irti/lytyssä
23	miditorni	mac pro (grey)	2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores	4 gb	500 gb	Gf 9600 gt	10.10.5	1416	5023	350	
21	miditorni	mac pro (grey)	2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores	4 gb	250 gb	GF 8800 GT	10.10.5	1413	5042	350	
22	miditorni	mac pro (grey)	2 x Xeon 2.8 Ghz (4X) = 8 cores	8 gb	200 gb	HD2600 XT	10.13.6	1688	11899	475	

käytetyt PC-pöytätietokoneet :

nro	kotelo	merkki	pros	ram	hd	näyttis	os	geek- bench single	geek- bench multi	hinta	muuta
43	A-I-O	asus eeetop 15,6"	intel atom d410 (1X, 2T)	2 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	362	361	90	Kosketusnäyttö, wlan
81	A-I-O	lenovo m90z 23"	intel i5-650 (2C, 4T) 3.19 Ghz	4 gb	120 gb ssd	integr	XeroLinux	2421	5021	200	Full HD kosketusnäyttö
170	A-I-O	hp touchsmart 7320	intel i3-2120 (2C, 4T)	4 gb	250 gb	integr	Win7P & Win10P	2840	5376	220	Kosketusnäyttö, 21.5" fullhd
	raspberry	Pi model B+								25	ei virtalähdettä
	raspberry	Pi 1 model B								30	ei virtalähdettä
	raspberry	Pi 2 model B								35	kotelo, ei virtalähdettä
	raspberry	Pi 3 model B								55	kotelo, ei virtalähdettä
285	Mini-PC	hp elitedesk 800 g3	intel i5-7500T (4C, 4T)	8 gb	120 gbb ssd	integr	Win 10 pro	4087	11756	225	hdmi, 35W / 65W
282	Mini-PC	hp elitedesk 800 g4	intel i5-8500T (6C, 6T)	4 gb	250 gb ssd	integr	XeroLinux	2932	11377	200	hdmi, 35W / 65W
148	barebone	msi mega pc	intel celeron 2 Ghz	768 mb	80 gb	integr	emmabuntüs	431	422	50	fm radio

Sheet1

105	barebone	dell optiplex gx60	intel celeron 2.4 Ghz	1 gb	40 gb	integr	emmabuntüs	490	482	50	RS232
19	barebone	dell optiplex 755	intel c2d e4600 (2X)	2 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	1316	2438	75	RS232
92	barebone	acer EL1352	amd II x2 220 (2X)	3 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	1421	2598	80	muistikortinlukija
11	barebone	hp dc7900	intel c2d e5300 (2X)	2 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	1463	2718	80	RS232
274	barebone	dell optiplex 980	intel i3-530 (2C, 4T)	4 gb	500 gb	integr	Win7P & Win10P	2012	4083	175	dp, RS232
260	barebone	Hp 6300 pro sff	intel pentium G640 (2X)	4 gb	500 gb	integr	XeroLinux	2529	4489	150	dp, LPT, RS232
262	barebone	hp compaq dc7900	intel quad Q9550 (4X)	4 gb	160 gb	integr	XeroLinux	1980	5892	150	dp, RS232
167	barebone	hp xw8400	Intel Xeon 5160 (dual = 2 kpl)	4 gb	300 gb	ati x1300/x1550	emmabuntüs	1675	6170	180	DUAL-emo, RS232, 800W psu
136	barebone	Hp 8200 elite sff	intel i5-2400 (4C, 4T)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	3448	9852	150	RS232
234	barebone	Hp 6200 pro sff	intel i5-2500 (4C, 4T)	4 gb	160 gb	integr	emmabuntüs	3856	10226	150	RS232, muistikortinlukija, LPT
263	barebone	HP Z600 ws	intel Xeon E5620 (dual = 2 kpl)	4 gb	160 gb	ati hd 3650	Win7P & Win10P	2048	10602	175	firewire
273	barebone	dell optiplex 3020	intel xeon e3-1241 (4C, 8T)	4 gb	250 gb	gf gt 710	Win 8.1P & Win 10P	4360	14351	250	
284	barebone	hp prodesk 400 g6	intel i5-9500 (6C, 6T)	4 gb	250 gb ssd	integr	XeroLinux	5376	20820	250	SFF, hdmi, dp
266	barebone	HP Z420 ws	Intel Xeon E5-2690 (8C, 16T)	8 gb	500 gb	Quadro 600	XeroLinux	3872	22169	275	LGA 2011, 8 x ram , 10 x s-ata
279	desktop	antec (vaakakotelo)	intel i5-650 (2C, 4T) 3.19 Ghz	4 gb	1 tb	integr	XeroLinux	2800	5277	150	aito intel emo
172	Mini-itx	advance	intel atom D2700 (2X, 4T)	4 gb	320 gb	integr	emmabuntüs	527	1326	90	wlan, aito intel-emo
14	Mini-itx	Inter-tech	intel c2d e8500 (2X)	4 gb	500 gb	integr	XeroLinux	2241	3900	150	aito intel emo
3	micro atx	wings	amd sempron 2600+	1 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	581	579	50	
51	micro atx	klooni	amd sempron 2800+	768 mb	80 gb	integr	emmabuntüs	601	593	50	
192	micro atx	wings	intel c2d e6300 (2X)	2 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	840	1527	70	RS232
164	micro atx	Packard-bell	amd x2 4000+ (2X)	2 gb	80 gb	gf 8400gs	emmabuntüs	866	1644	70	muistikortinlukija
235	micro atx	compaq presario	intel celeron E3200 (2X)	3 gb	300 gb	integr	Win7 & Win10	1265	2258	120	muistikortinlukija
171	micro atx	wings	intel C2D E7200 (2X)	4 gb	320 gb	Gf 8500 gt	Win 10 & emmab.	1574	2750	120	
138	micro atx	hp pavilion	amd phenom x3 8400 (3X)	3 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	1074	3045	100	muistikortinlukija
228	micro atx	lenovo thinkcentre	intel pentium e5400 (2X)	4 gb	320 gb	integr	XeroLinux	1638	3056	100	RS232
59	matx desktop	Asus p3-p5g31	intel c2d e7400 (2X)	2 gb	320 gb	integr	emmabuntüs	1363	3088	100	RS232
116	micro atx	klooni	intel c2d e7500 (2X)	4 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	1730	3232	100	aito intel emo
240	micro atx	hp pavilion	amd phenom 8550 (3X)	3 gb	320 gb	integr	emmabuntüs	1372	3242	100	muistikortinlukija
250	micro atx	compaq 505B	amd athlon II x2 250 (2X)	4 gb	160 gb	ati hd 4650	Win7 & Win10	1854	3283	135	muistikortinlukija
173	micro atx	wings	intel c2d e8400 (2X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	1811	3364	100	RS232
242	micro atx	fujitsu esprimo	intel c2d e8400 (2X)	4 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	2176	3772	100	RS232
133	micro atx	Fujitsu / klooni	amd phenom x4 9500 (4X)	4 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	1107	4153	130	RS232
251	micro atx	compaq 505B	amd athlon II x3 445 (3X)	4 gb	160 gb	ati hd 3650	Win7 & Win10	1827	4313	150	muistikortinlukija
222	micro atx	hp pavilion	amd phenom x4 9650 (4X)	4 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	1467	4393	130	muistikortinlukija
249	micro atx	hp pavilion	amd a6-3620 (4X)	4 gb	250 gb	amd hd 6530D	Win7 & Win10	1278	4418	150	wlan (lan ei toimi)
112	micro atx	fujitsu amilo 3620	intel C2Q Q8200 (4X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	1377	4841	130	firewire, muistikortinlukija
178	micro atx	wasakone	amd fx-4130 (4X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	2312	5911	130	480W virtalähde
168	micro atx	fujitsu scaleo	intel C2Q Q9400 (4X)	4 gb	160 gb	integr	emmabuntüs	1665	5912	150	muistikortinlukija
108	micro atx	wings	amd fx-4100 (4X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	2261	6374	150	
120	micro atx	wings	amd x4 965 (4X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	1985	7012	150	

Sheet1

186	micro atx	osborne	intel i5-750 2.66 Ghz (4C, 4T)	4 gb	160 gb	ati x550	emmabuntüs	2371	7225	150	RS232, firewire wlan, muistikortinlukija hdmi, 600W
236	micro atx	hp pavilion	intel i5-2320 (4C, 4T)	4 gb	250 gb	integr	XeroLinux	3229	8411	160	
257	micro atx	wasakone	intel i5-4570 (4C, 4T)	4 gb	320 gb	integr	XeroLinux	4131	11092	175	
24	atx	klooni	amd xp 2800+	1 gb	250 gb	Gf 6600 gt	emmabuntüs	579	581	50	RS232
166	atx	klooni	amd sempron 2800+	1 gb	80 gb	integr	MX linux 19	696	681	50	RS232
9	atx	klooni	Amd sempron 3000+	2 gb	160 gb	X1300/X1500	emmabuntüs	756	751	50	
1	atx	klooni	Amd 64 3500+	1 gb	80 gb	Gf 6200 se	emmabuntüs	892	876	50	
2	atx	antec	intel p4 2.8 Ghz (1X, 2T)	1 gb	80 gb	ati rad. 9200 se	emmabuntüs	768	902	50	antec kotelo, aito intel emo
194	atx	klooni	amd athlon x2 4450e (2X)	2 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	934	1758	75	RS232
193	atx	klooni	amd x2 4200+ (2X)	2 gb	120 gb	hd2400 pro	emmabuntüs	1069	2038	75	RS232
90	atx	F-s celsius m450	intel c2d e6300 (2X)	4 gb	250 gb	Gf 8400 gs	emmabuntüs	1137	2090	100	smart card reader, firewire
253	atx	klooni	amd x2 5400+ (2X)	4 gb	250 gb	integr	Win7 & Win10	1318	2266	130	
158	atx	nexus silent	Amd X2 5000+ (2X)	3 gb	80 gb	Gf 6600	emmabuntüs	1232	2341	100	RS232
204	atx	wings	intel c2d e6400 (2X)	3 gb	250 gb	Gf 6200 se	emmabuntüs	1285	2387	100	RS232
34	atx	klooni	intel c2d e6750 (2X)	1 gb	160 gb	Gf 6600 silent	emmabuntüs	1455	2724	100	
62	atx	wings	intel c2d e8400 (2X)	1.5 gb	300 gb	Gf 6600 gt	emmabuntüs	1705	3143	100	
99	atx	modecom	amd athlon II x2 250 (2X)	2 gb	250 gb	ati hd 3450	emmabuntüs	1761	3267	100	hdmi
247	atx	wings	intel e8500 (2X)	4 gb	750 gb	ati hd 4650	Windows 10	1980	3528	125	RS232
277	atx	klooni	amd II x2 250 (2X)	4 gb	500 gb	integr	XeroLinux	2040	3598	100	
151	atx	klooni	intel e8500 (2X)	4 gb	250 gb	ati x550	emmabuntüs	1945	3603	100	
141	atx	wings	amd phenom x4 9500 (4X)	3 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	1135	4221	125	RS232
156	atx	Eterno / wings	intel C2Q Q6600 (4X)	4 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	1616	4646	125	
80	atx	wings	intel C2Q Q6600 (4X)	4 gb	160 gb	Gf 6600 gt	emmabuntüs	1653	5008	125	firewire
137	atx	wings	intel C2Q Q6600 (4X)	4 gb	320 gb	integr	emmabuntüs	1089	5062	125	
218	atx	hp xw4600 ws	intel C2Q Q6600 (4X)	4 gb	80 gb	Gf 8600 gts	emmabuntüs	1491	5224	125	RS232
163	atx	klooni	AMD X4 620 (4X)	4 gb	300 gb	Gf 9600 gt	emmabuntüs	1598	5423	125	RS232, 500W PSU
114	atx	nexus silent	intel C2Q Q9550 (4X)	2 gb	120 gb	ati hd 3600-s.	emmabuntüs	1686	6070	150	hdmi
149	atx	klooni	intel C2Q Q9550 (4X)	4 gb	160 gb	Gf 7200 gs	emmabuntüs	1718	6104	150	
258	atc	klooni	amd FX-6350 (6X)	4 gb	80 gb ssd	integr	XeroLinux	2179	7580	150	550W psu
211	atx	klooni	intel i5-760 (4C, 4T)	4 gb	160 gb	Hd 4350	emmabuntüs	2806	7873	150	hdmi
268	atx	antec	intel i7-860 (4C, 8T)	8 gb	250 gb	HD6850	XeroLinux	2939	8926	200	
272	atx	antec	amd 8X FX-8320	4 gb	160 gb	gf gt630	XeroLinux	2885	11730	225	E-sata, optinen audio
283	atx	wings	intel i7-3770 (4C, 8T)	4 gb	1 tb	gf gtx 750	Windows 10	3936	13303	250	hdmi
267	atx	klooni	intel i7-4770 (4C, 8T)	4 gb	250 gb	integr	XeroLinux	4794	15701	225	