

WASAKONE Vaasasta. Takuu 3 vuotta.

(hinnat päivitetty 6.9.2018)

AMD Ryzen 1000 -sarjan koneet :

Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)		Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)	
WasaKone AMD Ryzen 3 1200 (AM4)		WasaKone AMD Ryzen 3 1300X (AM4)	
AMD Ryzen 3 1200 (4X, 4T) 3.1 Ghz		AMD Ryzen 3 1300X (4X, 4T) 3.4 Ghz	
Prosessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 251 €		Prosessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 286 €	
Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)		Geekbench (v3.x): 4452 (s), 17459 (m)	
WasaKone AMD Ryzen 5 1400 (AM4)		WasaKone AMD Ryzen 5 1500x (AM4)	
AMD Ryzen 5 1400 (4X, 8T) 3.2 Ghz		AMD Ryzen 5 1500X (4X, 8T) 3.5 Ghz	
Prosessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 295 €		Prosessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 324 €	
Geekbench (v3.x): 3985 (s), 22359 (m)		Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)	
WasaKone AMD Ryzen 5 1600 (AM4)		WasaKone AMD Ryzen 5 1600X (AM4)	
AMD Ryzen 5 1600 (6X, 12T) 3.2 Ghz		AMD Ryzen 5 1600X (6X, 12T) 3.6 Ghz	
Prosessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 338 €		Prosessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 356 €	
Geekbench (v3.x): 4376 (s), 28993 (m)		Geekbench (v3.x): 4415 (s), 31176 (m)	
WasaKone AMD Ryzen 7 1700 (AM4)		WasaKone AMD Ryzen 7 1700X (AM4)	
AMD Ryzen 7 1700 (8X, 16T) 3.0 Ghz		AMD Ryzen 7 1700X (8X, 16T) 3.4 Ghz	
Prosessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 407 €		Prosessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 427 €	

Geekbench (v3.x): 4559 (s), 32559 (m)

WasaKone AMD Ryzen 7 1800X (AM4)
AMD Ryzen 7 1800X (8X, 16T) 3.6 Ghz
Prossessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 448 €

AMD Ryzen 2000 -sarjan koneet :

Geekbench (v3.x): 3808 (s), 10737 (m)

WasaKone AMD Ryzen 3 2200G (AM4)
AMD Ryzen 3 2200G (4X, 4T) 3.5 Ghz
Prossessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 273 €

Geekbench (v3.x): 3597 (s), 14298 (m)

WasaKone AMD Ryzen 5 2400G (AM4)
AMD Ryzen 5 2400G (4X, 8T) 3.6 Ghz
Prossessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 325 €

Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)

WasaKone AMD Ryzen 5 2600 (AM4)
AMD Ryzen 5 2600 (6X, 12T) 3.4 Ghz
Prossessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 360 €

Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)

WasaKone AMD Ryzen 5 2600X (AM4)
AMD Ryzen 5 2600X (6X, 12T) 3.6 Ghz
Prossessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 405 €

Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)

WasaKone AMD Ryzen 5 2700 (AM4)
AMD Ryzen 5 2700 (8X, 16T) 3.2 Ghz
Prossessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 496 €

Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)

WasaKone AMD Ryzen 7 2700X (AM4)
AMD Ryzen 7 2700X (8X, 16T) 3.7 Ghz
Prossessorituuletin (proc. fan) MSI B450M pro-m2 (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. Graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 548 €

AMD Threadripper -sarjan koneet:

Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)	Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)
WasaKone AMD Threadripper 1900X (TR4)	WasaKone AMD Threadripper 1920X (TR4)
AMD Threadripper 1900X (8X, 16T) 3.8 Ghz	AMD Threadripper 1920X (12X, 24T) 3.5 Ghz
Prosessorituuletin (proc. fan) MSI X399 SLI PLUS (mainboard) (ATX) Aerocool SI-5101 ATX kotelo + 420W Ei näyttöohjainta Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 839 €	Prosessorituuletin (proc. fan) MSI X399 SLI PLUS (mainboard) (ATX) Aerocool SI-5101 ATX kotelo + 420W Ei näyttöohjainta Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 1 019 €
Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)	Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)
WasaKone AMD Threadripper 1950X (TR4)	WasaKone AMD Threadripper 2950X (TR4)
AMD Threadripper 1950X (16X, 32T) 3.8 Ghz	AMD Threadripper 2950X (16X, 32T) 3.5 Ghz
Prosessorituuletin (proc. fan) MSI X399 SLI PLUS (mainboard) (ATX) Aerocool SI-5101 ATX kotelo + 420W Ei näyttöohjainta Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 1 332 €	Prosessorituuletin (proc. fan) MSI X399 SLI PLUS (mainboard) (ATX) Aerocool SI-5101 ATX kotelo + 420W Ei näyttöohjainta Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 1 496 €

Intel SOCKET 1151 v2 -sarjan koneet:

Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)	Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)
WasaKone Intel G5400 (1151 v2)	WasaKone Intel G5600 (1151 v2)
Intel G5400 (2X, 4T) (3.7 Ghz)	Intel G5600 (2X, 4T) (3.9 Ghz)
Prosessorituuletin (proc. fan) MSI H310M pro-d (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näyttöohjain (integr. graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 218 €	Prosessorituuletin (proc. fan) MSI H310M pro-d (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näyttöohjain (integr. graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 250 €
Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)	Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)
WasaKone Intel i3-8100 (1151 v2)	WasaKone Intel i3-8300 (1151 v2)
Intel Core i3-8100 (4X, 4T) (3.6 Ghz)	Intel Core i3-8300 (4X, 4T) (3.7 Ghz)
Prosessorituuletin (proc. fan) MSI H310M pro-d (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näyttöohjain (integr. graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 282 €	Prosessorituuletin (proc. fan) MSI H310M pro-d (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näyttöohjain (integr. graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 309 €

Geekbench (v3.x): 4170 (s), 14599 (m)	Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)
WasaKone Intel i3-8350K (1151 v2)	WasaKone Intel i5-8400 (1151 v2)
Intel Core i3-8350K (4X, 4T) (4.0 Ghz)	Intel Core i5-8400 (6X, 6T) (2.8 Ghz)
Prosessorituuletin (proc. fan) MSI H310M pro-d (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 360 €	Prosessorituuletin (proc. fan) MSI H310M pro-d (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 397 €
Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)	Geekbench (v3.x): 4334 (s), 21682 (m)
WasaKone Intel i5-8600 (1151 v2)	WasaKone Intel i5-8600K (1151 v2)
Intel Core i5-8600 (6X, 6T) (3.1 Ghz)	Intel Core i5-8600K (6X, 6T) (3.6 Ghz)
Prosessorituuletin (proc. fan) MSI H310M pro-d (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 422 €	Prosessorituuletin (proc. fan) MSI H310M pro-d (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 462 €
Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)	Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)
WasaKone Intel i7-8700 (1151 v2)	WasaKone Intel i7-8700K (1151 v2)
Intel Core i7-8700 (6X, 12T) (3.2 Ghz)	Intel Core i7-8700K (6X, 12T) (3.7 Ghz)
Prosessorituuletin (proc. fan) MSI H310M pro-d (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 558 €	Prosessorituuletin (proc. fan) MSI H310M pro-d (mainboard) (MATX) LC-Power LC-2010MB-ON (MATX) 420W Näytönohjain (integr. graphics) Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 599 €

**Huom. tämän peruspaketin emossa ei ole M.2 -liitintä.
M.2:lla varustettu emo +15 e.**

Intel SOCKET 2066 -sarjan koneet:

Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)	Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)
WasaKone Intel i5-7640X (2066)	WasaKone Intel i7-7740X (2066)
Intel i5-7640X (4X, 4T) (4 Ghz)	Intel i7-7740X (4X, 8T) (4.3 Ghz)
Arctic Alpine 20 PLUS CO (cooler) Asrock X299 EXTREME4 (mainboard) (ATX) Aerocool SI-5101 ATX kotelo + 420W Ei näytönohjainta Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 535 €	Arctic Alpine 20 PLUS CO (cooler) Asrock X299 EXTREME4 (mainboard) (ATX) Aerocool SI-5101 ATX kotelo + 420W Ei näytönohjainta Äänikortti (integr. sound) Verkkokortti (integr. network) Ei kiintolevyä 4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 740 €

Geekbench (v3.x): 3567 (s), 25022 (m)

WasaKone Intel i7-7800X (2066)
Intel i7-7800X (6X, 12T) (3.5 Ghz)
Arctic Alpine 20 PLUS CO (cooler) Asrock X299 EXTREME4 (mainboard) (ATX) Aerocool SI-5101 ATX kotelo + 420W
EI näyttönohjainta
Äänikortti (integr. sound)
Verkkokortti (integr. network)
EI kiintolevyä
4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 793 €

Geekbench (v3.x): 4314 (s), 31450 (m)

WasaKone Intel i7-7820X (2066)
Intel i7-7820X (8X, 16T) (3.6 Ghz)
Arctic Alpine 20 PLUS CO (cooler) Asrock X299 EXTREME4 (mainboard) (ATX) Aerocool SI-5101 ATX kotelo + 420W
EI näyttönohjainta
Äänikortti (integr. sound)
Verkkokortti (integr. network)
EI kiintolevyä
4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 885 €

Geekbench (v3.x): 3851 (s), 37750 (m)

WasaKone Intel i9-7900X (2066)
Intel i9-7900X (10X, 20T) (3.3 Ghz)
Arctic Alpine 20 PLUS CO (cooler) Asrock X299 EXTREME4 (mainboard) (ATX) Aerocool SI-5101 ATX kotelo + 420W
EI näyttönohjainta
Äänikortti (integr. sound)
Verkkokortti (integr. network)
EI kiintolevyä
4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 1 353 €

Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)

WasaKone Intel i9-7920X (2066)
Intel i9-7920X (12X, 24T) (2.9 Ghz)
Arctic Alpine 20 PLUS CO (cooler) Asrock X299 EXTREME4 (mainboard) (ATX) Aerocool SI-5101 ATX kotelo + 420W
EI näyttönohjainta
Äänikortti (integr. sound)
Verkkokortti (integr. network)
EI kiintolevyä
4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 1 480 €

Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)

WasaKone Intel i9-7940X (2066)
Intel i9-7940X (14X, 28T) (3.1 Ghz)
Arctic Alpine 20 PLUS CO (cooler) Asrock X299 EXTREME4 (mainboard) (ATX) Aerocool SI-5101 ATX kotelo + 420W
EI näyttönohjainta
Äänikortti (integr. sound)
Verkkokortti (integr. network)
EI kiintolevyä
4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 1 595 €

Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)

WasaKone Intel i9-7960X (2066)
Intel i9-7960X (16X, 232T) (2.8 Ghz)
Arctic Alpine 20 PLUS CO (cooler) Asrock X299 EXTREME4 (mainboard) (ATX) Aerocool SI-5101 ATX kotelo + 420W
EI näyttönohjainta
Äänikortti (integr. sound)
Verkkokortti (integr. network)
EI kiintolevyä
4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 1 890 €

Geekbench (v3.x): ? (s), ? (m)

WasaKone Intel i9-7980XE (2066)
Intel i9-7980XE (18X, 36T) (2.6 Ghz)
Arctic Alpine 20 PLUS CO (cooler) Asrock X299 EXTREME4 (mainboard) (ATX) Aerocool SI-5101 ATX kotelo + 420W
EI näyttönohjainta
Äänikortti (integr. sound)
Verkkokortti (integr. network)
EI kiintolevyä
4 GB (DDR4 2133 memory) muisti 2 568 €

Lisälaitteet ja optiot:

Lisähinta

Kiintolevyksi: SSD 120GB (SATA-600) 2.5"	35 €
Kiintolevyksi: SSD 240GB (SATA-600) 2.5"	50 €
Kiintolevyksi: SSD 480GB (SATA-600) 2.5"	85 €
Kiintolevyksi: SSD 1 TB (SATA-600) 2.5"	189 €
Kiintolevyksi: Transcend 110S 128GB M.2 SSD	55 €
Kiintolevyksi: WD Black NVMe 250GB M.2 SSD	105 €
Kiintolevyksi: Adata XPG SX8200 480GB M.2 SSD	140 €
Kiintolevyksi: Toshiba 1 TB (SATA-600) 3.5" HD	45 €
Kiintolevyksi: Toshiba 3 TB (SATA-600) 3.5" HD	85 €
Näyttö: 23.6" Full HD monitori	120 €
Näyttö: 27" res. 2560 x 1440 monitori	270 €
Näytönohjain: AMD R7 240, 2 GB (GDDR3) PCI-E (disp.card)	80 €
Näytönohjain: AMD RX 550 D5, 2 GB (GDDR5) PCI-E (disp.card)	125 €
Näytönohjain: AMD RX 560, 4 GB (GDDR5) PCI-E (disp.card)	175 €
Näytönohjain: AMD RX 570, 4 GB (GDDR5) PCI-E (disp.card)	278 €
Näytönohjain: AMD RX 570, 8 GB (GDDR5) PCI-E (disp.card)	325 €
Näytönohjain: AMD RX 580 GTS, 8 GB (GDDR5) PCI-E (disp.card)	335 €
Näytönohjain: AMD RX VEGA 56, 8 GB (HBM2) PCI-E (disp.card)	685 €
Näytönohjain: AMD RX VEGA 64, 8 GB (HBM2) PCI-E (disp.card)	740 €
Näytönohjain: NVIDIA GT 710, 1 GB (DDR3) PCI-E (disp.card)	39 €
Näytönohjain: NVIDIA GT 1030, 2 GB (GDDR5) PCI-E (disp.card)	90 €
Näytönohjain: NVIDIA GTX 1050, 2 GB (GDDR5) PCI-E (disp.card)	150 €
Näytönohjain: NVIDIA GTX 1050 Ti, 4 GB (GDDR5) PCI-E (disp.card)	195 €
Näytönohjain: NVIDIA GTX 1060, 3 GB (GDDR5) PCI-E (disp.card)	245 €
Näytönohjain: NVIDIA GTX 1060, 6 GB (GDDR5) PCI-E (disp.card)	300 €
Näytönohjain: NVIDIA GTX 1070, 8 GB (GDDR5) PCI-E (disp.card)	465 €
Näytönohjain: NVIDIA GTX 1070 Ti, 8 GB (GDDR5) PCI-E (disp.card)	510 €
Näytönohjain: NVIDIA GTX 1080, 8 GB (GDDR5) PCI-E (disp.card)	545 €
Näytönohjain: NVIDIA GTX 1080 Ti, 11 GB (GDDR5) PCI-E (disp.card)	810 €
Kotelo : MATX-kotelon tilalle Aero-500 white (ATX)	15 €
Kotelo : MATX-kotelon tilalle Cooltek TG-01 (ATX) (Lasi/Glass)	25 €
Kotelo : MATX-kotelon tilalle AZZA Titan 240X / Photios 250 (ATX) (Lasi)	35 €
Virtalähde: 420W:n tilalle 600W (tilalle)	20 €
Virtalähde: 420W:n tilalle 700W (tilalle)	35 €
TP-Link USB WLAN	15 €
TP-Link WLAN kortti PCI-e (langaton)	15 €
MS-Windows 10 Home, 64-bit OEM (oper. system)	110 €
MS-Windows 10 Pro, 64-bit OEM (oper. system)	160 €
Linux -käyttöjärjestelmä asennettuna ainoaksi tai rinnalle	30 €
Tietojen siirto/kopiointityö levyltä/koneesta toiselle levyille/koneelle	30 €
Muisti DDR4 2133: 4 GB -> 8 GB DDR4 2133 memory	38 €
Muisti DDR4 2133: 4 GB -> 16 GB DDR4 2133 memory	112 €
Muisti DDR4 2133: 4 GB -> 32 GB DDR4 2133 memory	259 €
Muisti DDR4 2133: 4 GB -> 64 GB DDR4 2133 memory	556 €